


EVALUACIÓN DE DIFERENTES FORMULACIONES DE 2,4D PARA EL CONTROL DE NABO RESISTENTE

Las Brasicáceas o Crucíferas se están incorporando a la lista de las familias de malezas con más casos de resistencia en Argentina

La zona de mayor abundancia de Brasicáceas resistentes es el centro y sur de la provincia de Buenos Aires, donde impactan mayormente en los cultivos de invierno (trigo y cebada) y en los barbechos a cultivos de verano. No obstante, su amplio período de emergencias hace que también estén presentes en estos últimos. En Santa Fe y Córdoba ya hay lotes con problemas de Crucíferas resistentes.

Por este motivo realizamos un ensayo con el Ing Agr Jorge Montaner, donde se evaluaron diferentes tratamientos para el control de esta maleza. Donde se pudo concluir que por medio de la formulación pueden mejorarse los porcentajes de control.

Tratam	Producto	Promedios	Cantidad de activo/ha de 2,4D
		Control	
1	2.4D (100%) 500 cc/ha	40	390
2	2.4D (30%) Dedalo Elite 600 cc/ha	60	180
3	Dedalo Elite + Saflufenacil (700 + 25 cc/ha)	98	210
4	2.4D (100%) + Saflufenacil (1000 + 35 cc/ha)	90	780
5	MCPA (28%) + Saflufenacil (2000+25)	78	



Gracias a la a Mayor BIOEFICACIA y POTENCIACION de los herbicidas elite con Nanotecnología, los tratamientos con Dedalo elite lograron excelentes controles de Nabo, reduciendo a la mitad los residuos aplicados al ambiente