

# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD: BINGO ELITE

## 1. Identificación del Producto

1.1. Producto: **BINGO ELITE**

1.2. Fabricante: **RED SURCOS SA**

Dirección: Av. Freyre N° 2363 (3000) Santa Fe Prov. de Santa Fe

Establecimiento: **RED SURCOS SA**

Dirección: Ruta Nacional N° 11 – Km 487,5 – Recreo – Prov. Santa Fe – Argentina

Establecimiento: **CHIMAGRO S.A.**

Dirección: Calle La Carolina (Ex 1203) N° 517, Barrio Rotonda, Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires, Argentina.

1.3. Nombre químico:

**Fomesafen:** 5-(2-cloro-alfa, alfa-trifluoro-p-toliloxi)-N-metilsulfonil-2-nitrobenzamida

**Fomesafen** [2178-02-0]

1.5. Peso molecular:

**Fomesafen** 438.3

1.6. Uso: Herbicida

## 2. Clasificación de riesgos

2.1. Inflamabilidad: Inflamable > 100°C Categoría III. No Inflamable

2.2. Clasificación toxicológica: Producto moderadamente peligroso (Clase II).

## 3. Propiedades físicas y químicas

3.1. Aspecto físico: Líquido. Micro Emulsión (ME).

3.2. Color: Ambar.

3.3. Olor: Característico

3.4. Presión de vapor: Fomesafen: < 4 x 10<sup>3</sup> mPa

3.5. Punto de fusión: No corresponde.

3.6. Punto de ebullición: No corresponde.

3.7. Solubilidad en agua (25°C): Fomesafen: Soluble

3.8. Temperatura de descomposición: No disponible.

## 4. Primeros auxilios

4.1. Inhalación: Retirar a la persona afectada de la zona de trabajo. Colocar en un lugar bien ventilado y protegerla de la hipotermia. Si hay dificultad o molestias respiratorias suministrar respiración artificial, preferentemente boca a boca. Procurar atención médica.

4.2. Piel: retirar las ropas y zapatos contaminados y lavar las áreas de la piel afectadas con abundante agua y jabón.

4.3. Ojos: lavar inmediatamente con abundante agua limpia durante por lo menos 15 a 20 minutos permaneciendo con los párpados abiertos durante el

lavado. Procurar atención médica inmediata si la irritación persiste o si ocurren cambios visuales.

4.4. Ingestión: Acudir al médico inmediatamente para que sea éste quien decida el procedimiento de desintoxicación que debe ser efectuado, de acuerdo con el diagnóstico preciso que cada caso requiere. No administrar nada por la boca ni inducir el vómito a un paciente que se encuentre inconsciente. EN TODOS LOS CASOS LLAMAR AL MEDICO.

## **5. Medidas contra el Fuego**

5.1. Medios de extinción: polvos químicos secos, espuma de agua, CO<sub>2</sub> o spray de agua.

5.2. Procedimientos de lucha específicos: cercar la zona afectada para impedir el acceso al público. Los operarios que sofocan el fuego deben llevar trajes protectores y usar equipos de respiración autónomos, con presión positiva. Los humos pueden contener vapores tóxicos (óxidos de nitrógeno).

## **6. Manipuleo y Almacenamiento**

6.1. Medidas de precaución personal: evitar el contacto con ojos, piel y vestimenta. Utilizar máscara para polvos, antiparras, indumentaria protectora adecuada, guantes y botas de goma. Asegurar una adecuada ventilación. No inhalar la niebla. Lavarse las manos después del manipuleo. Lavar la ropa de trabajo separadamente antes de volver a usarla.

6.2. Almacenamiento: almacenar en su envase original herméticamente cerrado, debidamente identificado, en ambiente seco, fresco y ventilado, sin radiación solar directa. Lejos de los niños, personas inexpertas, alimentos y forrajes.

## **7. Estabilidad y Reactividad**

7.1. Estabilidad: es estable 2 años en condiciones normales de temperatura y presión y tampoco se polimeriza en esas circunstancias.

7.2. Reactividad: no reacciona con el material del envase original.

## **8. Información Toxicológica**

8.1. Inhalación: Categoría III (CUIDADO).

8.2. Ojos: Producto Corrosivo. Categoría I (PELIGRO)

8.3. Piel: Producto Leve irritante. Categoría IV (CUIDADO)

8.4. Ingestión: Producto moderadamente peligroso.

8.5. Toxicidad aguda.

8.5.1. Oral DL<sub>50</sub>: 50 a 2000 mg/kg

8.5.2. Dermal DL<sub>50</sub>: > 5000 mg/kg

8.5.3. Inhalación CL<sub>50</sub>: > 4,16 mg/l

8.5.4. Irritación de la piel: Producto Leve irritante.

- 8.5.5. Sensibilización de la piel: No sensibilizante.
- 8.5.6. Irritación para los ojos: Producto Corrosivo.
- 8.6. Toxicidad sub-aguda: No disponible
- 8.7. Toxicidad crónica: NOEL Ratas (2 años): 5 mg/kg peso/día  
NOEL perros (26 semanas): 1 mg/kg p.c/día
- 8.8. Mutagénesis: No mutagénico.

## **9. Información Ecotoxicológica**

- 9.1. Toxicidad para aves: DL50 (14 días) en codorniz: = 550 mg/kg. Ligeramente tóxico.
- 9.2. Toxicidad para abejas: DL50 oral (48 hs): > 100 µg / abeja. Virtualmente no tóxico.
- 9.3. Efectos agudos sobre organismos de agua y peces: CL50 = 2,4 mg/l. Moderadamente tóxico. No contaminar fuentes y cursos de agua.
- 9.4. Persistencia en suelo: DT50 = > 6 meses en condiciones aeróbicas  
DT50 < 1-2 meses en condiciones anaeróbicas
- 9.5. Efecto de control: Herbicida.

## **10. Acciones de Emergencia**

- 10.1 Derrames: Usar apropiadas ropas protectoras. No permitir que el material alcance alcantarillas, aguas superficiales o subterráneas, o suelo. Si ocurre la contaminación, avisar a las autoridades. Contener el derrame. Recoger el producto derramado con materiales inertes y transferir a recipientes adecuados para la disposición final. Lavar las áreas contaminadas con agua y detergente, absorbiendo con material inerte y enviar a disposición final.
- 10.2. Fuego: en caso de incendio utilizar polvos químicos secos, espuma de agua, CO<sub>2</sub> o spray de agua.
- 10.3. Disposición final: Disponer los embalajes o los desechos del producto mediante la incineración controlada en incinerador autorizado. Los recipientes contaminados se dispondrán según la regulación vigente.

## 11. Información para el transporte

Transportar solamente el producto en su envase herméticamente cerrado y debidamente etiquetado, lejos de la luz, de agentes oxidantes y ácidos y de la humedad. No transportar con alimentos u otros productos destinados al consumo humano o animal.

### 11.1. Transporte Terrestre (Mercosur/Argentina Res ST 195/97):

Plaguicidas, líquidos, tóxicos, n.e.p. (**Fomesafen**)

**N° ONU/NU:** 2902

**Clase de riesgo principal:** 6.1.

**Grupo de embalaje:** III

**Etiqueta de riesgo:** Rombo nocivo

**Número de riesgo:** 60



**Etiquetado adicional:** Líquido. Veneno. No explosivo.

### 11.2. Aéreo (OACI/IATA-DGR):

Plaguicidas, líquidos, tóxicos, n.e.p. (**Fomesafen**)

**N° ONU/NU:** 2902

**Clase de riesgo principal:** 6.1.

**Grupo de embalaje:** III

**Etiqueta de Riesgo:** Sustancias Tóxicas.

**Etiqueta adicional:** Líquido. Veneno. No explosivo.



### 11.3. Marítimo (OMI-IMDG):

Plaguicidas, líquidos, tóxicos, n.e.p. (**Fomesafen**)

**N° ONU/NU:** 2902

**Clase de riesgo principal:** 6.1.

**Grupo de embalaje:** III

**Etiqueta de Riesgo:** Sustancias Tóxicas.

**Etiqueta adicional:** Líquido. Veneno. No explosivo.

**Contaminante marino:** Si.

