

INSECTICIDA - COADYUVANTE

VEGETOIL

CONCENTRADO EMULSIONABLE

PRECAUCIONES:

- **MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.**
- **NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.**
- **INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS.**
- **EN CASO DE INTOXICACION LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MEDICO.**

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Evitar su ingestión o contacto con la piel, ojos y contaminación de alimentos. Utilizar durante la aplicación ropa adecuada. Una vez finalizados los tratamientos lavarse prolijamente con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al contacto del producto. No beber, fumar o comer durante el trabajo.

No transportar ni almacenar con combustibles o artículos destinados a consumo humano.

No destape picos, orificios, válvulas, tuberías, etc., con la boca.

Uso exclusivamente agrícola.

Después del uso del producto, quítese las ropas protectoras y tome un baño.

No suministre nada por vía oral a una persona inconsciente.

Distribuya el producto desde el propio envase, sin contacto manual.

Procure inmediatamente asistencia médica en cualquier caso de sospecha de intoxicación.

Aplique solamente las dosis recomendadas.

No distribuya el producto con las manos desprotegidas; use guantes impermeables.

Mantenga el envase lejos del fuego.

RIESGOS AMBIENTALES:

ABEJAS: Ligeramente tóxico.

AVES: Prácticamente no tóxico.

ORGANISMOS ACUATICOS: Ligeramente tóxico para peces. Evite contaminar fuentes de agua con el producto.

TRATAMIENTO DE REMANENTES: En caso de que el contenido de este envase sea utilizado parcialmente, el remanente deberá ser almacenado en su envase original bien cerrado, en las condiciones descritas en esta etiqueta.

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS: : Los envases vacíos deben enjuagarse tres veces con agua para extraer y utilizar todo el producto contenido en los mismos. El agua de lavado debe ser volcado en el tanque de la pulverizadora para su aplicación en el lote donde se hará el tratamiento. Luego inutilizarlos para evitar su uso con otro destino y enviar a una planta de tratamiento para su destrucción.

ALMACENAMIENTO: En el envase original bien cerrado, en depósitos ventilados y cubiertos, cerrados con candado y fuera del alcance de los niños.

DERRAMES: Barrer el producto derramado y disponer en tambores para su incineración en sitios autorizados.

PRIMEROS AUXILIOS:

Contacto con la piel: sacar inmediatamente la ropa afectada y contaminada. Enjuagar y lavar con agua en forma de ducha, jabonado suave con jabón común y nuevo lavado con agua.

Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con agua, mediante ducha ocular con jeringa durante 15 minutos como mínimo, desde el ángulo interno del ojo hacia fuera (remover lentes de contacto si hubiera y fuera fácilmente realizable). Luego control por oftalmólogo.

Inhalación: retirar a la víctima a un lugar aireado. Llamar al médico de inmediato.

Ingestión: No provocar el vómito. Suministre agua y procure inmediatamente un médico, llevando el envase o el rótulo del producto.

ADVERTENCIA PARA EL MEDICO:

Producto que normalmente no ofrece peligro. Clase IV. Aplicar tratamiento sintomático.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: Puede producir diarrea, náuseas y vómitos.

CONSULTAS EN CASOS DE INTOXICACIONES:

- Hospital Pedro de Elizalde: Av. Montes de Oca 40 (C1270AAN) Cap. Fed., Tel.: (011) 4300-2115 y 4307-5842.
- Hospital de Clínicas José de San Martín: Av. Córdoba 2351 (C1120AAF) Cap. Fed., Tel.: (011) 5950-8806/8804
- Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: Sánchez de Bustamante 1399 (C1425DUA) Cap. Fed., Tel.: (011) 4962-2247/6666.
- Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas: Av. Illía s/n, Palomar, Bs. As., Tel.: (011) 4658-7777 / 4654-6648. Conmutador: (011) 4469-9300 internos 1101 al 1103. Línea gratuita: 0800-333-0160.

COMPOSICIÓN

aceite de soja: ésteres de ácidos grasos con glicerol.....	93 g
ingredientes inertes c.s.p.	100 cm ³

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Inscrito en SENASA con el N° 35.598	
Industria Argentina	N° de Partida:
Fecha de Vencimiento:	Contenido neto:

NO INFLAMABLE



RED SURCOS S.A.

Av. Freyre N° 2363

(3000) Santa Fe

Prov. de Santa Fe

Tel / Fax: 0342-4552366

NOTA: No estando ni el almacenamiento ni su aplicación bajo el control de nuestra firma, no nos responsabilizamos ante daños de ningún tipo por el uso distinto al indicado en esta etiqueta.

GENERALIDADES DEL PRODUCTO: VEGETOIL actúa mejorando la emulsión del caldo de aplicación. Reduce las pérdidas por evaporación y volatilización. En contacto con la superficie de las hojas o de los insectos, merced a sus características de agente de acción superficial, mejora la cobertura y asegura un mojado uniforme, aún con plantas de gran pilosidad o cerosidad, manteniendo el producto adherido por más tiempo, favoreciendo la penetración particularmente en épocas lluviosas o de gran rocío.

INSTRUCCIONES PARA EL USO: VEGETOIL PUEDE EMPLEARSE COMO INSECTICIDA O COMO ADHESIVO PARA LA APLICACIÓN CON HERBICIDAS, INSECTICIDAS, ACARICIDAS Y FUNGICIDAS.

FORMA DE PREPARACIÓN DEL CALDO PARA USO COMO INSECTICIDA: Mezclar bien el **VEGETOIL** antes de retirarlo del envase; llenar parcialmente el tanque del pulverizador con agua; conectar el agitador; adicionar al tanque del pulverizador con agua y mantener la agitación constantemente.

FORMA DE PREPARACIÓN DEL CALDO PARA USO CON PLAGUICIDA AGRICOLA LIQUIDO: Hacer una pre-mezcla con la dosis correspondiente (0,3 a 0,5%) de **VEGETOIL** con el plaguicida líquido a usar, mezclar bien, llenar el tanque del pulverizador con agua, adicionar la pre-mezcla al agua del tanque del pulverizador con el agitador en funcionamiento, mantenerlo conectado durante toda la pulverización.

FORMA DE PREPARACIÓN DEL CALDO PARA USO CON PLAGUICIDA AGRICOLA POLVO MOJABLE: Disolver el plaguicida agrícola como polvo mojable, con un poco de agua suficiente para formar una pasta; agregar la dosis correspondiente de **VEGETOIL** y agitar bien; mezclar en el agua del tanque del pulverizador, con el agitador en funcionamiento, mantenerlo conectado durante toda la pulverización.

APLICACIÓN: Deberá ser observada la recomendación del plaguicida agrícola al cual **VEGETOIL** será adicionado.

DOSIS DE APLICACION: 0,5 a 1 litro / 100 litros de agua, utilizando de 7 a 8 litros de caldo por planta en aplicaciones con pistola y de 5 a 10 litros de caldo por planta en aplicaciones con turbo atomizadores, dependiendo de la edad de la planta. El volumen aplicado debe ser considerado hasta el punto de escurrimiento “punto de goteo”.

RECOMENDACIONES DE USO:

VEGETOIL COMO INSECTICIDA:

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS	MOMENTO DE APLICACIÓN
Manzano	Arañuela roja europea (<i>Panonychus ulmi</i>)	0,5 - 1 l / 100 l de agua	Aplicar al determinar la presencia de la plaga. Repetir de ser necesario.
Mandarino	Cochinilla roja australiana (<i>Aonidiella aurantii</i>)		El inicio del tratamiento debe ocurrir con la presencia de las formas jóvenes de las cochinillas -fines de septiembre a principios de noviembre- momento en el cual son más fáciles de controlar. Aplicar VEGETOIL antes de pre-floración o después de la caída de los pétalos. Hacer 1 ó 2 aplicaciones, espaciadas 20 días. La eliminación de las cochinillas provocará la desaparición de la fumagina y de las hormigas.

VEGETOIL COMO COADYUVANTE:

PLAGUICIDA	DOSIS DE VEGETOIL
Glifosato	0,5 l/ha para 3 l de glifosato
Glifosato sólido (SG, WG)	0,5 - 0,75 l/ha para 1,5 kg de glifosato
Atrazina	0,8 - 1,2 l/ha para 2 y 4 l, respectivamente
Paraquat / 2,4-D	0,3 - 0,5 l/ha
Graminidas	0,5 - 1 l/ha
Acetoclor	0,5 l/ha
Cipermetrina	0,25 l/ha
Insecticidas	0,25 - 0,5 l/ha
Fungicidas	0,5 l/ha

RESTRICCIONES DE USO: Periodos de carencia: Siendo **VEGETOIL** un aceite vegetal, no deja residuos, lo que posibilita la cosecha sin plazo de carencia.

Cuando **VEGETOIL** es usado como adhesivo, deberá observarse el plazo de carencia del plaguicida agrícola.

OTRAS RESTRICCIONES: VEGETOIL no puede ser mezclado con azufre, pues la mezcla causa quemaduras graves y consecuentemente caída de hojas, flores y frutos. La mezcla de azufre con aceites vegetales sólo puede ocurrir en el período de dormancia de la planta. Observar el intervalo de 1 mes entre las aplicaciones de los dos productos. Nunca hacer el tratamiento durante la floración; mantener el envase bien cerrado para evitar el contacto con el agua, pudiendo afectarse la calidad de **VEGETOIL**; pulverizar siempre en las horas más frescas del día, en preferencia en días nublados; no pulverizar en días de viento fuerte; no pulverizar contra el viento.

COMPATIBILIDAD: VEGETOIL es compatible con herbicidas, insecticidas, acaricidas y fungicidas.

FITOTOXICIDAD: VEGETOIL no es fitotóxico a la dosis de uso.

AVISO DE CONSULTA TECNICA: CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO.



CUIDADO

