

- PRECAUCIONES:**
- MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
 - NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
 - INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS.
 - EN CASO DE INTOXICACION LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MEDICO.

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Evitar el contacto del producto con la piel y los ojos. Durante su aplicación no comer, beber o fumar. Usar lentes protectores para los ojos, ropa de mangas largas, guantes y botas de goma. Después de la aplicación lavarse bien las manos y partes del cuerpo expuestas al producto con agua y jabón.

RIESGOS AMBIENTALES: **Aves:** Prácticamente no tóxico. **Organismos acuáticos:** Ligeramente tóxico para peces. **Abejas:** Virtualmente no tóxico.

TRATAMIENTO DE REMANENTES: En caso de que el contenido de este envase sea utilizado parcialmente, el remanente deberá ser almacenado en su envase original bien cerrado, en las condiciones descritas en esta etiqueta. Pulverizar los remanentes del caldo de aplicación sobre terrenos arados, rastros no pastoreables o caminos internos.

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACIOS: Los envases vacíos deben ser totalmente escurridos y descontaminados mediante la técnica del triple lavado. El agua de esta limpieza debe usarse en la preparación del caldo de aplicación. Una vez finalizada esta tarea los envases deben ser inutilizados y guardados en un sector aislado hasta su traslado a una planta de tratamiento para su destrucción.

ALMACENAMIENTO: Mantener el producto en su envase original etiquetado y bien cerrado, en depósitos ventilados y cubiertos, cerrados con candado y fuera del alcance de los niños. No transportar ni almacenar con ropas, alimentos o semillas.

DERRAMES: Inactivar con cal o soda cáustica, recoger con un material absorbente como arena, aserrín, tierra, aglutinante de productos químicos, luego barrer el residuo y colocarlo en recipientes cerrados y bien identificados para ser finalmente remitidos a una planta de tratamiento para su destrucción. Lavar el área y los objetos contaminados con paño húmedo en agua amoniacal o solución de detergente.

PRIMEROS AUXILIOS:
Inhalación: Mover a la víctima fuera del área de exposición y trasladarla hacia un área en donde circule aire fresco. Obtener atención medica.
Contacto dérmico: Lavar inmediatamente con agua y jabón. Salpicaduras en los ojos: Enjuagar los ojos en forma inmediata con agua corriente durante por lo menos 15 minutos. Recibir atención medica inmediatamente
Contacto ocular: Enjuagar inmediatamente con abundante agua limpia durante por lo menos 15 minutos permaneciendo con los párpados abiertos durante el lavado.
Ingestión: No inducir el vómito. No administrar nada por la boca a un paciente que se encuentre inconsciente.
 En todos los casos llamar al médico.

ADVERTENCIA PARA EL MEDICO:
 Producto poco peligroso. Clase III. Nocivo por vía inhalatoria (Clase II).
 Potencialmente corrosivo ocular y dermal.
 Tratamiento: seguir las indicaciones para el producto asociado.

SINTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: No es tóxico, pero como no se lo usa sólo pues es un coadyuvante, su toxicidad está asociada a la del plaguicida que acompaña.

ADVERTENCIAS TOXICOLÓGICAS ESPECIALES: No presenta.

CONSULTAS EN CASOS DE INTOXICACIONES:
 - Hospital Pedro de Elizalde: Av. Montes de Oca 40 (C1270AAN) Cap. Fed., Tel.: (011) 4300-2115 y 4307-5842
 - Hospital de Clínicas José de San Martín: Av. Córdoba 2351 (C1120AAF) Cap. Fed., Tel.: (011) 5950-8806/8804
 - Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: Sánchez de Bustamante 1399 (C1425DUA) Cap. Fed., Tel.: (011) 4962-2247/6666
 - Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas: Av. Illía s/n, Palomar, Bs. As., Tel.: (011) 4658-7777 / 4654-6648. Conmutador: (011) 4469-9300 internos 1101 al 1103. Línea gratuita: 0800-333-0160

COADYUVANTE - CORRECTOR DE PH

ECOCIADHIERE SURCOS

CONCENTRADO SOLUBLE

Composición:

alcohol graso etoxilado: eter poliglicólico de alcoholes grasos etoxilados con 7 moles de óxido de etileno.....	40 g
solvente e inertes c.s.p.....	100 cm ³
Contiene acidificante, secuestrante de cationes y antiespumante siliconado	

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

Inscrito en SENASA con el N° 37.648

Industria Argentina

Lote N°:

Contenido Neto:

Fecha de Vencimiento:

INFLAMABLE DE 2ª CATEGORÍA



RED SURCOS S.A.

Av. Freyre N° 2363

(3000) Santa Fe

Prov. de Sta. Fe

Tel/Fax: 0342-4552366

NOTA: No estando el almacenamiento ni su aplicación bajo nuestro control, la firma no acepta ninguna responsabilidad por daños eventuales a personas, animales o cultivos causados por el uso distinto al indicado en esta etiqueta.

GENERALIDADES: ECOCIADHIERE SURCOS es un coadyuvante, que actúa como corrector de pH, tensioactivo derivado de aceites vegetales, biodegradable, altamente humectante, que se usa para mejorar la eficacia de los fitosanitarios. Puede ser usado como auxiliar de formulación o en mezclas con productos fitosanitarios ya sean herbicidas, insecticidas, fungicidas, reguladores de crecimiento, abonos foliares y todo producto cuya eficacia quiera ser optimizada o mejorada. Aumenta el área de contacto de las gotas con la hoja y permite mantener la humedad de las gotas sobre las hojas por periodos más largos, alargando así el tiempo de penetración del fitosanitario. Corrige el pH de la mezcla final, haciendo que la actividad de los plaguicidas no sea afectada por la acidez o alcalinidad del agua utilizada.

INSTRUCCIONES PARA EL USO:

PREPARACIÓN: Se aconseja antes de agregar al tanque de la pulverizadora mezclar el **ECOCIADHIERE SURCOS** en un recipiente con agua agitando la mezcla, luego agregar el contenido al tanque de la pulverizadora a medio llenar, ya cargado con el plaguicida. Completar luego el volumen con agua y comenzar la pulverización.

EQUIPOS, VOLUMENES Y TECNICAS DE APLICACIÓN: Emplear pulverizadoras, manuales o a motor, provistas de agitadores mecánicos o hidráulicos. Las indicaciones de volúmenes y técnicas de aplicación deben observarse en la etiqueta del plaguicida acompañante.

LAVADO DE EQUIPOS

Limpiar el equipo utilizado inmediatamente luego de la aplicación. Respetar las siguientes instrucciones: Vaciar completamente el equipo. Enjuagar el tanque, mangueras y picos con agua limpia. Preparar una solución limpiadora de un litro de lavandina cada 200 litros de agua. Usar suficiente cantidad de solución limpiadora como para lavar la totalidad del equipo.

De estar disponible, usar lavadora a presión con la solución limpiadora, para lavar el interior del tanque. Poner en marcha el sistema de agitación y hacer recircular esta solución por al menos 15 minutos. Todos los remanentes visibles deben ser eliminados del equipo de aplicación antes de un nuevo uso, ya que podrían producirse efectos no deseados en los cultivos u áreas tratadas posteriormente. Retirar los picos y pastillas y lavarlos separadamente, después de realizar los pasos precedentes. Eliminar el líquido utilizado en sitios donde no exista riesgo de contaminación de aguas superficiales ni subterráneas.

RECOMENDACIONES DE USO:

DOSIS: Como coadyuvante de insecticidas y fungicidas utilizar de 30 a 50 cm³ cada 100 litros de agua. Como coadyuvante de herbicidas, en la aplicación de herbicidas de contacto utilizar 75 cm³ de producto cada 100 litros de agua. En herbicidas sistémicos por ejemplo a base de glifosato utilizar 30 / 40 cm³ de **ECOCIADHIERE SURCOS** cada 100 litros de agua (0,30 / 0,40%)

COMPATIBILIDAD: ECOCIADHIERE SURCOS es compatible con otros productos fitosanitarios. Consultar con un Ingeniero Agrónomo antes de realizar las mezclas.

FITOTOXICIDAD: Siguiendo las indicaciones del rótulo, **ECOCIADHIERE SURCOS** no presenta fitotoxicidad.

AVISO DE CONSULTA TECNICA: CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO.



CUIDADO

